



د راتلونکي واکسینو نیټې

عمر	تبخور (په میاشتو کې)			ماشومان (په کلونو کې)				کوچنیان		بالغان			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	د 18 څخه	د 60 څخه
واکسین	U4												
ټیټانوس	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
دیفټیریا	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
توره ټوخله (توره غاړه (پرتوس))	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
پولیو پولیو میلیت	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
هپاتیت بی	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
هیب (هیموفایس انفلوانزا ډول بی) هیموفایس انفلوانزا ډول بی	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
د سینې بغل ناروغي	G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
روتا ویروسونه	G1	G2	(G3)										
د سحابیا یا مننزه ناروغي سیروکروپ سی	G1	G2											
شری	G1	G2											
ممپیس روبیلا (کله پنډی)	G1	G2											
کوڅک واریسی	G1	G2											
تنفسی او ساري ناروغي انفلوانزا	G1	G2											
ایچ پی وی (HPV) بشري پاپیلوما ویرینه فرعي کورنی													



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- ☑ د هغه ټول کسانو لپاره د یو خوراک واکسین چې عمر یې ≤ 18 وي، او د واکسینو وضعیت یې ناڅرګند وي او چې د کال 1970 نه وروسته زیږیدلی وي، چې واکسین ورته نه وي ورکړل شوي یا یې د ماشوم په توګه یو ځل واکسین ترلاسه کړي وي. په غوره توګه د MMR واکسینو سره.
- ☑ معیاري واکسین د هغه انجونو لپاره چې عمر یې 9-13 یا 14-9 په منځ کې وي (د واکسینو د استعمال پراسس)، د واکسین د خوراکونو د شمیر لپاره ځانګړي معلومات وګورئ!
- ☑ Td بوستر واکسین هر 10 کلونه وروسته. راتلونکي Td واکسین چې د یو خوراک په توګه به ورکول کېږي د Tdap په شکل کې، یا، که څرګند شي، د Tdap-IPV ګډ واکسینو په شکل کې.
- ☑ د وخت نه مخکې زیږیدلي کوچنیانو ته د دريو میاشتو په عمر کې اضافي واکسین ورکول کېږي. یعنې ټول ټال 4 خوراکه.

- ☑ (که مونوویلنت واکسین شوي وي نو دې خوراک ته اړتیا نشته)
- ☑ د واکسینو لومړی خوراک باید د 6 مې اونۍ څخه ورکړل شي. د واکسین د ډول په اړتیا، 2 یا 3 خوراکونه د لږ نه لږ 4 اوونيو په وقفه کې اړین دي.
- ☑ د پولی سیکرایډ واکسینو سره د یوځای خوراک واکسین، د زیات مقدار (بوستر) واکسینو یوځای د ځانګړي ښکارندوی په وضعیت کې سپارښت کېږي.

- ☑ ابتدایي امونایزسیون (د 4 خوراكو پوري واکسین G1 – G4)
- ☑ معیاري واکسین
- ☑ مقدار زیاتونکي (بوستر) واکسین
- ☑ پاتې شوي واکسین (د هغه کسانو ابتدایي امونایزسیون چې واکسین ورته لا نه دي شوي یا د نابشیره واکسینو لږی)
- ☑ د روغ ماشوم کتنه
- ☑ د روغ ځوان کتنه (J1 عمر 12-14 کلونه)

تشریحی نوټس

G
S
A
N
U
J